По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru

Машина рубильная 2904 Амкодор

Машина рубильная АМКОДОР 2904 предназначена для рубки в щепу круглого леса, низкокачественной древесины, порубочных остатков, отходов лесопиления, дров и прочих лесоматериалов.

Обзор серии

Машина рубильная АМКОДОР 2904 предназначена для рубки в щепу круглого леса, низкокачественной древесины, порубочных остатков, отходов лесопиления, дров и прочих лесоматериалов.

Машина оснащена автономным рубильным модулем АМКОДОР 2831 с барабанной дробилкой KESLA C645 (Финляндия) и дизелем Deutz TCD2013 L064V мощностью 238 кВт (323 л.с.).

Машина оборудована подвижным вращающимся щепопроводом, что позволяет производить выгрузку щепы на землю либо в погрузочные кузова, размещенные с любой стороны от машины. На оголовке щепопровода установлена видеокамера для возможности наблюдения оператором с монитора в кабине за наполняемостью бункера.

Производительность машины достигает 130 м^3/час.

Благодаря гидромеханической трансмиссии машина способна перемещаться на значительные расстояния своим ходом на скорости до 28 км/час.

Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных на крыше кабины 12 фар с галогенными лампами.

Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия).

Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным кондиционером.

Дизель рубильного модуля оснащен компрессором (в комплект входит шланг длиной 10 метров) для возможности подключения пневмогайковерта с целью демонтажа барабанных ножей для заточки и подключения продувочного пневмопистолета для ежесменной очистки блока радиаторов от опилок.

Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову машина дополнительно может быть укомплектована цепями противоскольжения.

Конструктивно предусмотрена возможность демонтажа рубильного модуля АМКОДОР 2831 с последующей установкой щита и коников с целью использования машины в качестве форвардера для транспортировки сортиментов.

АМКОДОР 2904	
Производительность, $м^3$/ч (насыпных, при размере ячеек калибровочного сита 50х50 мм)	130
Рубильный модуль	Барабанная дробилка KESLA C645
Максимальный диаметр перерабатываемого бревна, мм	450
Габариты загрузочного окна, мм:	
ширина	600
высота	450
Высота выгрузки щепы, мм	5500
Размер ячеек калибровочного сита, мм	50х50 (стандартная комплектация) 25х25 (опция) 70х70 (опция) 100х100 (опция)

АМКОДОР 2904	
Манипулятор	KESLA 601
Вылет стрелы манипулятора, м	8.2
Момент грузовой, кНм	80
Грузоподъемность при максимальном вылете (без учета веса ротатора и захвата), кг	740
Угол поворота в горизонтальной плоскости, град.	380
Диаметр охватываемого дерева грейфером (минимальный), мм	45
Площадь охвата грейфера, $м^2$	0.15
Дизель:	
базовой машины	Д-260.1S2
рубильного модуля	Deutz TCD 2013L06 4V
Мощность номинальная :	
базовой машины	116 кВт (158 л.с) при 2100 об/мин
рубильного модуля	238 кВт (324 л.с.) при 2200 об/мин

АМКОДОР 2904	
Колесная формула	4x4
Трансмиссия	Гидромеханическая
Количество передач, вперед/назад	4/2
Направление движения вперед	В сторону моторной полурамы
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч:	
1-я	4.5/4.5
4-я	28/---
Угол качания переднего моста, град	±15
Дифференциал	Повышенного трения
Рабочая тормозная система	Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего и заднего моста, с раздельным гидравлическим приводом по мостам
Стояночная и аварийная тормозные системы	Однодисковый тормозной механизм с гидравлическим управлением
Рулевое управление	Шарнирно-сочлененная рама,

АМКОДОР 2904	
	с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью
Шины	23.5-25
Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления	Load-sensing, с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением
Длина в транспортном положении , мм	10100
Ширина по колёсам, мм	2700
Высота по манипулятору, мм	4000
Высота по крыше кабины, мм	3650
Радиус поворота, мм	9300
Масса эксплуатационная, кг	20900



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru