

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru

Погрузчики универсальные 320С Амкодор

Погрузчики универсальные АМКОДОР 325С и АМКОДОР 325С-01 – многоцелевые машины малого класса, предназначенные для использования в строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, в морских и речных портах, на складах, где требуется маневренность в ограниченном пространстве.



Обзор серии

Погрузчики универсальные АМКОДОР 325С и АМКОДОР 325С-01 – многоцелевые машины малого класса, предназначенные для использования в строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, в морских и речных портах, на складах, где требуется маневренность в ограниченном пространстве.

На машинах установлены гидромеханическая передача и ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами повышенного трения и многодисковыми тормозами в «масле», которые в комбинации с дизельным двигателем мощностью 77 кВт обеспечивают высокие тягово-динамические показатели и высокую проходимость. В сочетании с шарнирно-сочлененной рамой с углом складывания $\pm 38^\circ$ и просторной кабиной с хорошей обзорностью обеспечивают эффективную работу в условиях ограниченного пространства.

Гидравлическое устройство для быстрой смены рабочих органов погрузчика АМКОДОР 325С-01 позволяет произвести замену рабочих органов в течение 1-2 минут без выхода оператора из кабины. При установке активных рабочих органов необходимо дополнительно подсоединить несколько быстроразъемных муфт для соединения гидравлических трубопроводов.

На погрузчике АМКОДОР 325С используется механическое устройство для быстрой смены рабочих органов, поэтому необходим выход оператора из кабины для установки фиксирующих пальцев. Время замены составляет 2-3 минуты.

В базовом исполнении погрузчики оснащены ковшом, все остальные быстросменные рабочие органы заказываются дополнительно.

АМКОДОР 325С

Грузоподъемность, кг 2600

Устройство для быстрой смены рабочих органов Механическое

Номер основного ковша 325С.45.01.010

Вместимость ковша номинальная, м³ 1.4

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500

Высота разгрузки, мм 2600

Вылет кромки ковша, мм 950

Радиус поворота, мм 5800

Вырывное усилие, кН 60

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном ($\pm 38^\circ$) положении, кН 52

Масса эксплуатационная, кг 8800

Дизель Д-245

Мощность номинальная 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин

Трансмиссия Гидромеханическая

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч:

1-я 5.8/5.9

АМКОДОР 325С

4-я

32/--

Угол качания заднего моста,
град

±12

Дифференциал

Повышенного трения

Рабочая тормозная система

Многодисковые тормозные механизмы в «масле»,
с отдельным гидравлическим приводом по
мостам

Стояночная и аварийная
тормозные системы

Односторонний сухой тормозной механизм, с
пружинным сжатием и гидравлическим
растормаживанием

Рулевое управление

Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим
приводом и гидравлической обратной связью,
аварийным насосом с приводом от ведущих колес

Шины

21.3-24

Тип гидросистемы

Двухнасосная с приоритетным клапаном для
рулевого управления

Тип гидрораспределителя

3-секционный с прямым гидравлическим
управлением

Время гидравлического цикла,
с:

подъем

3.9

разгрузка

1.2

опускание

3.0

Длина, в транспортном
положении с основным
ковшом, мм


6500

АМКОДОР 325С

Ширина по ковшу, мм 2500

Ширина по колесам, мм 2410

Высота по крыше кабины, мм 3370



АМКОДОР 325С-01

Грузоподъемность, кг 2600

Устройство для быстрой смены рабочих органов Гидравлическое

Номер основного ковша 325С.51.00.000

Вместимость ковша номинальная, м³ 1.4

АМКОДОР 325С-01

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500

Высота разгрузки, мм 2650

Вылет кромки ковша, мм 900

Радиус поворота, мм 5800

Вырывное усилие, кН 60

Статическая опрокидывающая нагрузка
в сложенном ($\pm 38^\circ$) положении, кН 52

Масса эксплуатационная, кг 8800

Дизель Д-245

Мощность номинальная 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин

Трансмиссия Гидромеханическая

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч:
1-я 5.8/5.9
4-я 32/--

Угол качания заднего моста, град ± 12

Дифференциал Повышенного трения

Рабочая тормозная система Многодисковые
тормозные механизмы в
«масле», с отдельным

АМКОДОР 325С-01

гидравлическим
приводом по мостам

Стояночная и аварийная тормозные системы

Однодисковый сухой
тормозной механизм, с
пружинным сжатием и
гидравлическим
растормаживанием

Рулевое управление

Шарнирно-сочлененная
рама, с гидравлическим
приводом и
гидравлической
обратной связью,
аварийным насосом с
приводом от ведущих
колес

Шины

21.3-24

Тип гидросистемы

Двухнасосная с
приоритетным клапаном
для рулевого управления

Тип гидрораспределителя

3-секционный с прямым
гидравлическим
управлением

Время гидравлического цикла, с:
подъем
разгрузка
опускание

3.9

1.2

3.0

Длина, в транспортном положении с основным ковшом,
мм

6500

Ширина по ковшу, мм

2500


Ширина по колесам, мм

2410

АМКОДОР 325С-01

Высота по крыше кабины, мм

3370



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru