

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru Веб-сайт: www.amkodor.nt-rt.ru

Погрузчик торфа 342Р Амкодор

Специально разработаны для торфопредприятий и оснащены широкопрофильными шинами сверхнизкого давления, которые позволяют работать на грунтах с очень низкой несущей способностью.

Обзор серии

Специально разработаны для торфопредприятий и оснащены широкопрофильными шинами сверхнизкого давления, которые позволяют работать на грунтах с очень низкой несущей способностью.

Оснащены пневматической системой для очистки радиатора от торфяной пыли.

Воздушный фильтр оснащен моноциклоном фирмы Donaldson для предварительной очистки всасываемого воздуха от торфяной пыли.



АМКОДОР 342Р

Грузоподъемность, кг

3000

Погрузочное оборудование

Удлиненная стрела и ковш

Номер ковша

ТО-28А.30.00.000-Б

Номинальная вместимость ковша, м³

4.2

АМКОДОР 342Р

Ширина режущей кромки ковша, мм 2700

Высота разгрузки, мм 3350

Вылет кромки ковша, мм 1450

Радиус поворота, мм 6400

Вырывное усилие, кН 100

Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном ($\pm 40^\circ$) положении, кН 60

Масса эксплуатационная, кг 12880

Дизель Д-260.1

Мощность номинальная 114 л.с. (155 кВт) при 2100 об/мин

Трансмиссия Гидромеханическая

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч:

1-я	
2-я	8.7/8.8
3-я	13.9/25.4
4-я	25.7/- 38/-

Угол качания заднего моста, град ± 8

АМКОДОР 342Р

Дифференциал

Повышенного трения

Рабочая тормозная система

Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в с тупицах колес,
с отдельным гидравлическим приводом по мостам

Стояночная и аварийные тормозные системы

Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием

Рулевое управление

Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес

Шины

66-43.00R25 мод. SB-1

Тип гидросистемы

Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления

Тип гидрораспределителя

2-секционный с прямым гидравлическим управлением

Время гидравлического цикла, с:
подъем
разгрузка
опускание

5.6
1.2
3.3

Длина, в транспортном положении
с основным ковшом, мм

8200

АМКОДОР 342Р

Ширина по ковшу, мм


2700

Ширина по колесам, мм

3620

Высота по крыше кабины, мм

3550



АМКОДОР 342Р-01

Грузоподъемность, кг

3000

Погрузочное оборудование

Стандартная стрела и ковш с увеличенной высотой разгрузки

АМКОДОР 342Р-01

Номер ковша

ТО-28А.29.00.000

Номинальная вместимость ковша,
м³

4

Ширина режущей кромки ковша, мм

2450

Высота разгрузки, мм

4350

Вылет кромки ковша, мм

1500

Радиус поворота, мм

6100

Вырывное усилие, кН

100

Статическая опрокидывающая
нагрузка в сложенном ($\pm 40^\circ$)
положении, кН

60

Масса эксплуатационная, кг

13500

Дизель

Д-260.1

Мощность номинальная

114 л.с. (155 кВт) при 2100 об/мин

Трансмиссия

Гидромеханическая

Скорость
передвижения, вперед/назад, км/ч:

1-я

8.7/8.8

2-я

13.9/25.4

3-я

25.7/-

4-я

38/-

Угол качания заднего моста, град

 ± 8

Дифференциал

Повышенного трения

Рабочая тормозная система

Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в с тупицах колес, с отдельным гидравлическим приводом по мостам

Стояночная и аварийные тормозные системы

Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием

Рулевое управление

Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес

Шины

66-43.00R25 мод. SB-1

Тип гидросистемы

Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления

Тип гидрораспределителя

3-секционный с прямым гидравлическим управлением

Время гидравлического цикла, с:
подъем
разгрузка
опускание

5.6

1.2

3.3

Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм

7840

Ширина по ковшу, мм

2450


АМКОДОР 342Р-01

Ширина по колесам, мм

3620

Высота по крыше кабины, мм

3550



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru