

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru Веб-сайт: www.amkodor.nt-rt.ru

Погрузчики с телескопической стрелой 527 Амкодор

Погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР 527 – многоцелевая машина компактного класса и предназначена для выполнения работ в малоэтажном строительстве и сельском хозяйстве, где требуется эффективная работа в ограниченном пространстве.



Обзор серии

Погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР 527 – многоцелевая машина компактного класса и предназначена для выполнения работ в малоэтажном строительстве и сельском хозяйстве, где требуется эффективная работа в ограниченном пространстве. Машина оптимизирована для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими, кусковыми, объемными и вязкими материалами, штучными грузами, а также для производства монтажных и такелажных работ.

Устройство для быстрой смены рабочих органов

Механическое

Для погрузчика с ковшом 527.51.00.000-Б

Вместимость ковша номинальная, м³

1.15

Ширина режущей кромки ковша, мм

2450

Грузоподъемность, стрела втянута/выдвинута, кг

2500/1000

| | |
|---|-----------|
| Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, стрела втянута/выдвинута, мм | 4450/6380 |
|---|-----------|

Для погрузчика с вилами грузовыми 525.58.00.000

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ширина расположения лап, мм | 270-990 |
|-----------------------------|---------|

| | |
|--|----------|
| Грузоподъемность, стрела втянута/выдвинута, кг | 2500/500 |
|--|----------|

| | |
|--|-----------|
| Высота подъема вил, стрела втянута/выдвинута, мм | 4880/6830 |
|--|-----------|

| | |
|--------|-------|
| Дизель | Д-245 |
|--------|-------|

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Мощность номинальная | 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин |
|----------------------|-----------------------------------|

| | |
|-------------|---------------|
| Трансмиссия | Гидрообъемная |
|-------------|---------------|

| | |
|--|--|
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
|--|--|

рабочая:

1-я

0-5.5 / 0-5.5

2-я

0-15/0-15

транспортная:

1-я

0-12/0-12

2-я

0-32/0-32

Передний мост

Ведущий, неуправляемый, Carraro (Италия) или Dana (Италия)

| | |
|--|--|
| Задний мост | Ведущий, управляемый, Carraro (Италия) или Dana (Италия) |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста с гидравлическим приводом и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм с механическим управлением |
| Рулевое управление | Задний управляемый мост с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
| Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 6200 |
| Габаритные размеры, в транспортном положении, мм: | 6185/6850 |
| Длина, с ковшом/с вилами | 2450/2350 |
| Ширина, с ковшом/с вилами | 2820 |
| Высота | |
| Эксплуатационная масса, кг: без рабочих органов/с ковшом/с вилами | 8000/8400/8300 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru