

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [ard@nt-rt.ru](mailto:ard@nt-rt.ru) Веб-сайт: [www.amkodor.nt-rt.ru](http://www.amkodor.nt-rt.ru)

## Зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-100Ш Амкодор

Комплекс предназначен для послеуборочной обработки (очистки и сушки) зерновых, зернобобовых и крупяных культур, кукурузы, рапса с исходной влажностью до 40% и предусматривает комплексную механизацию сушки, очистки и погрузо-разгрузочных работ. Принцип работы основан на вентилировании влажного зерна нагретым атмосферным воздухом (теплоносителем) для удаления влаги.



Комплекс может работать в двух режимах:

- непрерывный режим, когда одновременно с выгрузкой высушенного и охлажденного зерна осуществляется загрузка влажного зерна;
- порционный режим, когда сушилка полностью заполняется зерном, зерно пропускается через сушилку необходимое число раз до достижения кондиционной влажности. После выгрузки высушенного зерна загружается новая порция.

Комплексы могут быть соединены с механизированным зернохранилищем.

Модель

ЗСК-100Ш

| Наименование показателя                                                                          | Значение     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Тип                                                                                              | Стационарный |
| Производительность по сырому зерну пшеницы при снижении влажности с 20 до 14%, пл. т/ч, не менее | 100          |
| 3 Номинальная тепловая мощность, кВт, не менее                                                   | 8000         |
| 4 Количество топочных агрегатов/ линейных горелок, шт.                                           | 2/1          |

## 5 Вид потребляемой энергии

Тепловая и  
электрическая

| Вид топлива                                                                               | Природный газ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Удельный расход топлива при снижении влажности зерна пшеницы с 20 до 14%,<br><br>не более | 8 м /т        |
| Расход тепла на 1 кг испаренной влаги,<br><br>кДж/кг, не более                            | 4200          |
| Управление электроприводом                                                                | Дистанционное |
| Напряжение электрической цепи, В                                                          | 220/380       |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более                                   | 400           |
| Обслуживающий персонал, чел.                                                              | 2             |
| Габаритные размеры, мм., не более:                                                        |               |
| - длина                                                                                   | 50 000        |
| - ширина                                                                                  | 22 000        |
| - высота                                                                                  | 26 500        |
| Неравномерность сушки, %, не более                                                        | ±1            |
| Неравномерность нагрева зерна, °С, не более                                               | ±5            |
| Отклонение температуры теплоносителя от заданной, °С, не более                            | ±3            |
| Дробление зерна, %, не более                                                              | 0,25          |

|                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Снижение всхожести и энергии прорастания семян                                          | Не допускается |
| Наработка на отказ, ч, не менее                                                         | 350            |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел-ч/ч, не более | 0,12           |
| Ежемесячное оперативное время технического обслуживания, ч, не более                    | 0,4            |
| Коэффициент готовности по оперативному времени                                          | 0,96           |
| Срок службы лет не менее                                                                | 15             |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [ard@nt-rt.ru](mailto:ard@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.amkodor.nt-rt.ru](http://www.amkodor.nt-rt.ru)